

KUNSTSTOF WERKBLADEN

Algemene info:

Kunststof werkbladen van Doeco onderscheiden zich door de ideale combinatie van HPL (High Pressure Laminaat)-plaat en hoogwaardig multiplex. De voornaamste kenmerken zijn: geruisarme structuur, natuurgetrouwe repro's, slijt- en krasbestendig, echter bij het snijden op het werkblad kunnen niet te repareren krassen ontstaan. HPL is weliswaar hittebestendig tot 180°C, maar door de hitte kan altijd de lijmlaag tussen het HPL en het multiplex loslaten. Wij adviseren om altijd een pannenrooster of onderzetter te gebruiken of, bij achterwanden, backboard- en sideboard savers.

Onderhoud:

HPL oppervlakken zijn hygiënisch en gesloten en hebben daardoor geen bijzonder onderhoud nodig. Ze moeten weliswaar regelmatig schoon gemaakt worden met zachte schoonmaakmiddelen en een vochtige doek.

Maximale afmetingen: 5200 x 1200 mm.

Levertijd: ca. 4 weken.

Max. ABS-rand: 100 mm, tenzij anders vermeld.

HOUT DECOREN




R 4371 RT



R 4896 RT




R 5320 MO



4206-60



4393-60



4447 EM



H 1145 ST 22



H 1146 ST 22



H 1268 ST22
Max. 405 cm!
Max. ABS-rand: 43 mm.



H 3306 ST 15



H 3399 ST 11
Max. 405 cm!



F 22-007 RT



F 22-008 RT


WERKBLADEN




UNI DECOREN




U 1026 TC



U 1027 TC




U 1179 TC



U 1191 MP



U 1290 MP



U 1257 MP




U 1358 TC



U 1980 MP




STEEN DECOREN




R 6216 TC




R 6217 TC



R 6423 TC



R 6424 TC



3405-60



F 133 ST82
Geen ABS



F 254 ST 2



F 274 ST15



F 275 ST15



F 280 ST15



F 281 ST 9



6461 FG




6462 FG




FANTASIE DECOREN




R 6456 VV




F 7646 TC
Max. ABS-rand: 43 mm.




F 7654 MP



F 7684 TC




F 7919 TC



F 7920 TC



F 8194 MP



F 8340 MP



KUNSTSTOF
WERKBLADEN

WERKBLADEN


STRUCTUUR DECOREN (Meerprijs 10%).



U 1200 CS



0901 LS



R 4262 RT



R 4264 RT



3518 KS




4123 WH



4166 WH



4180 WH



4235 WH



4287 FW
Geen ABS




4289 FW




4335 WH



4339 WH




R 6423 CS




R 6424 CS




F 7654 CS



F 7655 CS
Geen ABS



F 8345 CS



3690 AHD
Max. 355 cm!



MULTIPLEX MET HPL RAND 25 mm

Randafwerking aan de voorzijde, **kopse kanten onafgewerkt.**

Bladbreedte smaller dan 300 mm.	p/m ¹	104,00
Bladbreedte 300 - 600 mm.	p/m ¹	138,00
Bladbreedte 601 - 900 mm.	p/m ¹	181,00
Bladbreedte 901 - 1200 mm.	p/m ¹	221,00
Zijkanten/achterzijde afplakken in kleur.	p/m ¹	17,00

Voor bewerkingen, zie pagina 315.

Afmetingen afronden op een veelvoud van 100 mm.




MULTIPLEX MET HPL RAND 32 mm

Randafwerking aan de voorzijde, **kopse kanten onafgewerkt.**

Bladbreedte smaller dan 300 mm.	p/m ¹	130,00
Bladbreedte 300 - 600 mm.	p/m ¹	172,00
Bladbreedte 601 - 900 mm.	p/m ¹	225,00
Bladbreedte 901 - 1200 mm.	p/m ¹	276,00
Zijkanten/achterzijde afplakken in kleur.	p/m ¹	17,00

Voor bewerkingen, zie pagina 315.

Afmetingen afronden op een veelvoud van 100 mm.



MULTIPLEX MET HPL RAND 38 mm

Randafwerking aan de voorzijde, **kopse kanten onafgewerkt.**

Bladbreedte smaller dan 300 mm.	p/m ¹	150,00
Bladbreedte 300 - 600 mm.	p/m ¹	200,00
Bladbreedte 601 - 900 mm.	p/m ¹	260,00
Bladbreedte 901 - 1200 mm.	p/m ¹	319,00
Zijkanten/achterzijde afplakken in kleur.	p/m ¹	17,00

Voor bewerkingen, zie pagina 315.

Afmetingen afronden op een veelvoud van 100 mm.





MULTIPLEX MET HPL RAND 50 mm

Randafwerking aan de voorzijde, **kopse kanten onafgewerkt.**

Bladbreedte smaller dan 300 mm.	p/m ¹	132,00
Bladbreedte 300 - 600 mm.	p/m ¹	174,00
Bladbreedte 601 - 900 mm.	p/m ¹	227,00
Bladbreedte 901 - 1200 mm.	p/m ¹	280,00

Zijkanten/achterzijde opdikken en afplakken in kleur. p/m¹ **29,00**

[Voor bewerkingen, zie pagina 315.](#)

Afmetingen afronden op een veelvoud van 100 mm.



MULTIPLEX MET HPL RAND 64 mm

Randafwerking aan de voorzijde, **kopse kanten onafgewerkt.**

Bladbreedte smaller dan 300 mm.	p/m ¹	136,00
Bladbreedte 300 - 600 mm.	p/m ¹	181,00
Bladbreedte 601 - 900 mm.	p/m ¹	236,00
Bladbreedte 901 - 1200 mm.	p/m ¹	290,00

Zijkanten/achterzijde opdikken en afplakken in kleur. p/m¹ **35,00**

[Voor bewerkingen, zie pagina 315.](#)

Afmetingen afronden op een veelvoud van 100 mm.



MULTIPLEX MET ABS RAND 25 mm

Randafwerking aan de voorzijde, **kopse kanten onafgewerkt.**

Bladbreedte smaller dan 300 mm.	p/m ¹	131,00
Bladbreedte 300 - 600 mm.	p/m ¹	173,00
Bladbreedte 601 - 900 mm.	p/m ¹	226,00
Bladbreedte 901 - 1200 mm.	p/m ¹	278,00

Zijkanten/achterzijde ABS. p/m¹ **35,00**

[Voor bewerkingen, zie pagina 315.](#)

Afmetingen afronden op een veelvoud van 100 mm.



MULTIPLEX MET ABS RAND 32 mm

Randafwerking aan de voorzijde, **kopse kanten onafgewerkt.**

Bladbreedte smaller dan 300 mm.	p/m ¹	151,00
Bladbreedte 300 - 600 mm.	p/m ¹	201,00
Bladbreedte 601 - 900 mm.	p/m ¹	271,00
Bladbreedte 901 - 1200 mm.	p/m ¹	334,00

Zijkanten/achterzijde ABS. p/m¹ **35,00**

[Voor bewerkingen, zie pagina 315.](#)

Afmetingen afronden op een veelvoud van 100 mm.

MULTIPLEX MET ABS RAND 38 mm

Randafwerking aan de voorzijde, **kopse kanten onafgewerkt.**

Bladbreedte smaller dan 300 mm.	p/m ¹	183,00
Bladbreedte 300 - 600 mm.	p/m ¹	243,00
Bladbreedte 601 - 900 mm.	p/m ¹	316,00
Bladbreedte 901 - 1200 mm.	p/m ¹	389,00
Zijkanten/achterzijde ABS.	p/m ¹	69,00

Voor bewerkingen, zie pagina 315.

Afmetingen afronden op een veelvoud van 100 mm.



MULTIPLEX MET ABS RAND 50 mm

Randafwerking aan de voorzijde, **kopse kanten onafgewerkt.**

Bladbreedte smaller dan 300 mm.	p/m ¹	198,00
Bladbreedte 300 - 600 mm.	p/m ¹	264,00
Bladbreedte 601 - 900 mm.	p/m ¹	343,00
Bladbreedte 901 - 1200 mm.	p/m ¹	421,00
Zijkanten/achterzijde opgedikt en ABS.	p/m ¹	92,00

Voor bewerkingen, zie pagina 315.

Afmetingen afronden op een veelvoud van 100 mm.



MULTIPLEX MET ABS RAND 64 mm

Randafwerking aan de voorzijde, **kopse kanten onafgewerkt.**

Bladbreedte smaller dan 300 mm.	p/m ¹	211,00
Bladbreedte 300 - 600 mm.	p/m ¹	281,00
Bladbreedte 601 - 900 mm.	p/m ¹	365,00
Bladbreedte 901 - 1200 mm.	p/m ¹	449,00
Zijkanten/achterzijde opgedikt en ABS.	p/m ¹	92,00

Voor bewerkingen, zie pagina 315.

Afmetingen afronden op een veelvoud van 100 mm.



MULTIPLEX VLAK AFGEROND 32 mm

Randafwerking aan de voorzijde, **kopse kanten onafgewerkt.**


Bladbreedte tot 600 mm.	p/m ¹	218,00
Bladbreedte 601 - 900 mm.	p/m ¹	361,00
Bladbreedte 901 - 1200 mm.	p/m ¹	415,00
Zijkanten/achterzijde afplakken in kleur.	p/m ¹	17,00

Voor bewerkingen, zie pagina 315.

Afmetingen afronden op een veelvoud van 100 mm.



KUNSTSTOF WERKBLADEN



MULTIPLEX VLAK AFGEROND 38 mm

Randafwerking aan de voorzijde, **kopse kanten onafgewerkt.**

Bladbreedte tot 600 mm.	p/m ¹	258,00
Bladbreedte 601 - 900 mm.	p/m ¹	426,00
Bladbreedte 901 - 1200 mm.	p/m ¹	491,00

Zijkanten/achterzijde afplakken in kleur.	p/m ¹	17,00
---	------------------	--------------

Voor bewerkingen, zie pagina 315.

Afmetingen afronden op een veelvoud van 100 mm.



MULTIPLEX POSTFORMING 32 mm

Randafwerking aan de voorzijde, **kopse kanten onafgewerkt.**

Bladbreedte tot 600 mm.	p/m ¹	172,00
Bladbreedte 601 - 900 mm.	p/m ¹	328,00
Bladbreedte 901 - 1200 mm.	p/m ¹	378,00

Zijkanten/achterzijde afplakken in kleur.	p/m ¹	17,00
---	------------------	--------------

Voor bewerkingen, zie pagina 315.

Afmetingen afronden op een veelvoud van 100 mm.



MULTIPLEX DUBBEL POSTFORMING 38 mm

Randafwerking aan de voorzijde, **kopse kanten onafgewerkt.**

Bladbreedte tot 600 mm.	p/m ¹	279,00
Bladbreedte 601 - 900 mm.	p/m ¹	460,00
Bladbreedte 901 - 1200 mm.	p/m ¹	529,00

Zijkanten/achterzijde afplakken in kleur.	p/m ¹	17,00
---	------------------	--------------

Voor bewerkingen, zie pagina 315.

Afmetingen afronden op een veelvoud van 100 mm.



ACHTERWANDEN EN VOORZETPLINTEN

Rondom onafgewerkt.

Achterwanden op 8 mm mdf t/m 1200 mm hoog.	p/m ²	176,00
Voorzetplinten (tot 200 mm hoog) op 8 mm mdf.	p/m ¹	57,00

Zijden afplakken.	p/m ¹	19,00
-------------------	------------------	--------------

METAALKLEUR ACHTERWANDEN EN VOORZETPLINTEN

Kleur: M 9510 SM (alu look) en M 9610 SM (Rvs-look).

Rondom onafgewerkt.



Achterwanden op 8 mm mdf t/m 1200 mm hoog.
Voorzetplinten (tot 200 mm hoog) op 8 mm mdf.

p/m² **225,00**
p/m¹ **73,00**

Zijden afplakken in 9510SM / 9610SM.

p/m¹ **24,00**

Maximale lengte: 4050 mm.



BEWERKINGEN

Uitsparing t.b.v. spoelunit rechthoekig inleg.

125,00 Kraangat in roestvrijstalen bak. **20,00**

Uitsparing t.b.v. spoelunit rond inleg.

125,00 Hoek/kolom uitsparing. **43,00**

Uitsparing t.b.v. spoelunit 1½ inleg.

187,00 Afgeschuinde zijde. **43,00**

Uitsparing t.b.v. spoelunits dubbel inleg.

239,00 Afgeronde hoek (alleen bij HPL- of ABS-rand). **43,00**

Uitsparing t.b.v. opbouw kookplaat.

20,00 Afgeronde hoek bij opgedikte randafwerking

Uitsparing t.b.v. evoline powerport.

20,00 (Alleen bij HPL- of ABS-rand). **57,00**

Ronde uitsparing t.b.v. contactdoos in achterwand.

19,00 Folie t.b.v. vaatwasser. **47,00**

Kraangat in werkblad.

11,00 Onderzijde beplakken. **83,00** p/m²

HOEKVERBINDINGEN

Hoekverbinding haaks.

44,00 Hoekverbinding verstek. **72,00**

AFPLAKSTROKEN

Standaard 40 mm hoog.

p/m¹ **6,50**

LOS KUNSTSTOF

Los kunststof.

p/m² **73,00** Los kunststof in rvs-look (voor achterwanden). p/m² **122,00**

ALUMINIUM ACHTERWANDPROFIEL

Lengte: 6 meter.

AAP BL blank alu **99,00**

Voor kunststof achterwanden.

